



Friends of the Earth 

**BOTANICALS**  
**BIOLOGICALS**  
**BIOSTIMULANTS**



**AGRO**

Member of HJ Group

**Together We Grow**

**Official importer & distributor in Suriname**

# BIONEMATON

Control all types of  
Nematodes naturally



**BioNematon** bevat de schimmel *Paecilomyces lilacinus* die nematoden w.o. wortelknobbelaaltjes bestrijdt.

**Bodembehandeling:** 200 gram/20 liter water elke 7-10 dagen, 3-4 keren per seizoen. Kan gemengd worden met **Nimbicidine** en andere bio-pesticiden.

**Niet mengen met fungiciden en nematiciden!**

**HJ AGRO** advies voor het bestrijden van aaltjes:

Meng per 20 liter:

200 gram **BioNematon**

200 ml **Nimbicidine**

5-8 eetlepels **Harvest More Root Feed**

225 ml **Xtra Power**

50 ml **X-Cyte**

Herhaal elke 7-10 dagen,

3-4 keren

**Importeur/Distributeur:**

HJ AGRO

Industrieweg Noord 29

+597 403176

[agroupervisor@hjgroup.sr](mailto:agroupervisor@hjgroup.sr)



# NIMBICIDINE

Safe to natural enemies and  
beneficial non-target organisms



**Nimbecidine EC** is een op neemolie gebaseerde insecticide die behalve Azadirachtine ook andere limonoiden bevat, die van nature voorkomen in de neem plant.

Op verschillende manieren kan Nimbicidine EC insecten bestrijden. Als **anti-feedant** (vraat remmende stof voor insecten), **repellent** (stoot insecten af), **insect groei regulator** (remt de groei van de plaag) en als sterilisatiemiddel. Nimbicidine fungeert ook als 'spreader sticker' voor zowel chemische en biologische bestrijdingsmiddelen!

**Dosering:** 100-120 ml/20 liter spuittank/400 m<sup>2</sup>

Liefst 's ochtends vroeg of 's middags laat spuiten.

NIMBICIDINE kan gemixt worden met de meeste chemische en biologische middelen.

**Let op:** Eerst Nimbicidine toevoegen in de spuittank en dan water erbij doen. Nimbicidine nooit aan water toevoegen, maar water aan Nimbicidine toevoegen.

**Tegen:** witte vlieg, trips, kevers, bladluizen, cicaden, rupsen, nematoden/aaltjes & slakken.

**Importeur/Distributeur:**

HJ AGRO

Industrieweg Noord 29

+597 403176

[agroupervisor@hjgroup.sr](mailto:agroupervisor@hjgroup.sr)



# BIOPOWER

The Power to control  
caterpillars and  
grubs naturally



**Importeur/Distributeur:**  
HJ AGRO  
Industrieweg Noord 29  
+597 403176  
[agroupervisor@hjgroup.sr](mailto:agroupervisor@hjgroup.sr)



**Bio Power** bevat de *Beauveria bassiana* schimmel

**Dosering:**

**Blad of bodembehandeling :** 120 ml of 160 gram/20 liter water elke 14 dagen, 2-3 keren per seizoen. Probeer vooral onderkant van de bladeren te raken en spuit vooral vroeg in de ochtend of laat in de middag. Kan gemengd worden met NIMBICIDINE en andere bio-pesticiden.

**NIET MENGEN MET FUNGICIDEN!**

Kan ook met de **dripirrigatie** gegeven worden: 3 kg/ha

**Bestrijd:** Bladruksen (bladvreters), rupsen, boorders, bladluis, cicaden, bladmineerder, tripsen, witte vlieg, kevers.

Effect of Bio Power on Tomato



Untreated



Treated

# BIOCATCH

Catches and eliminates  
the sucking pest naturally



**Importeur/Distributeur:**  
HJ AGRO  
Industrieweg Noord 29  
+597 403176  
[agroupervisor@hjgroup.sr](mailto:agroupervisor@hjgroup.sr)



**Bio Catch** bevat de *Verticillium lecanii* schimmel  
**Dosering:**

**Blad of bodembehandeling :** 120 ml of 160 gram/20 liter water elke 10-15 dagen, 2-3 keren per seizoen. Probeer vooral onderkant van de bladeren te raken en spuit vooral vroeg in de ochtend of laat in de middag. Kan gemengd worden met NIMBICIDINE en andere bio-pesticiden.

**NIET MENGEN MET FUNGICIDEN!**

Kan ook met de **dripirrigatie** gegeven worden: 3 kg/ha

**Bestrijd:** Witte vlieg, jassiden, bladluizen, trips, wolluis enz.

Effect of Bio Catch on Chilli



Untreated



Treated

# BIOMAGIC

Biological Magic to control  
hoppers and bugs



**Importeur/Distributeur:**  
HJ AGRO  
Industrieweg Noord 29  
+597 403176  
[agroupervisor@hjgroup.sr](mailto:agroupervisor@hjgroup.sr)



**Bio Magic** bevat de *Metarhizium anisopliae* schimmel


**Dosering:**

**Blad of bodembehandeling** : 120 ml of 160 gram/20 liter water elke 10-15 dagen, 2-3 keren per seizoen. Probeer vooral onderkant van de bladeren te raken en spuit vooral vroeg in de ochtend of laat in de middag. Kan gemengd worden met NIMBICIDINE en andere bio-pesticiden. **NIET MENGEN MET FUNGICIDEN!**

Kan ook met de **dripirrigatie** gegeven worden: 3 kg/ha

**Bestrijd:** Bladhoppers, sprinkhanen, wortellarven, bodemrupsen, kevers, palmkevers, wormen, termieten enz.

Effect of Bio Magic on Palm




Untreated



Treated

# BIOCURE F

Cures root rot and root wilt diseases naturally



Bio Cure-F bevat sporen van de schimmel *Trichoderma viride*

**Gebruik:**

**3-5 L of KG/hectare**, kan ook met Drip irrigatie toegediend worden

**Zaailingen/bol/knol behandeling:** 5-10 ml of gram gram/1 liter water. Dip de zaailingen of plantmateriaal vlak voor overplanten voor 30 minuten in de oplossing.

**Blad of bodembehandeling met een rugspuit:** 120 -160 gram of liter /20 liter water elke 7-10 dagen, 2-3 keren per seizoen.

Gebruik BioCure B samen met Bio Cure F en Sting voor een complete effectieve bestrijding van ziekten!

**Bestrijdt:** *Pythium*, *Rhizoctonia solani*, *Fusarium*, *Botrytis cinerea*, *Sclerotium rolfsii*, *Sclerotinia homoeocarpa*. Schimmels en bacteriën die o.a. verwelking veroorzaken.

**Importeur/Distributeur:**

HJ AGRO

Industrieweg Noord 29

+597 403176

[agroupervisor@hjgroup.sr](mailto:agroupervisor@hjgroup.sr)



Effect of Bio Cure-F on Peanut



Untreated



Treated

# BIOCURE B

Effectively controls  
Blast diseases



- Bevat 1,75% WP *Pseudomonas fluorescens* bacterie
- BioCure-B bestrijdt effectief de meeste economisch belangrijke ziekteverwekkende pathogenen zoals *Pyricularia oryzae.*, *Alternaria sp.*, *Mycosphaerella grasicola.*, *Pythium sp.*, *Rhizoctonia solani*, *Fusarium sp.*, *Botrytis cinerea*, *Sclerotium rolfsii* en *Sclerotinia homoeocarpa*, die wortelrot, wortelverwelking, zaailingrot en andere rotziekten veroorzaken.

## Gebruik:

**3-5 L of KG/hectare**, kan ook met Drip irrigatie toegediend worden

**Zaailingen/bol/knol behandeling:** 5-10 ml of gram gram/1 liter water. Dip de zaailingen of plantmateriaal vlak voor overplanten voor 30 minuten in de oplossing.

**Blad of bodembehandeling met een rugspuit:** 120 -160 gram of liter /20 liter water elke 7-10 dagen, 2-3 keren per seizoen.

Gebruik BioCure B samen met Bio Cure F en Sting voor een complete effectieve bestrijding van ziekten!

## Importeur/Distributeur:

HJ AGRO

Industrieweg Noord 29

+597 403176

[agroupervisor@hjgroup.sr](mailto:agroupervisor@hjgroup.sr)



Effect of Bio Cure-B on Rice



Untreated



Treated



# STING

Controls plants  
diseases efficiently



- Bevat de bacterie *Bacillus subtilis* 1,50% WP
- Sting bestrijdt effectief de meeste economisch belangrijke ziekteverwekkende pathogenen zoals *Pythium*, *Alternaria*, *Xanthomonas*, *Rhizoctonia*, *Botrytis*, *Oidiopsis*, *Leveillula*, *Phakopsora*, *Sclerotium*, *Phytophthora*, *Peranospora*, *Sclerotinia* die wortelrot, wortelverwelking, zaailingenrot veroorzaken. Ook bestrijdt Sting *Phytophthora* bladvlekkenziekte, stengelrot en meeldauwziekten & ANTHRACNOSE.

## Gebruik:

**3-5 L of KG/hectare**, kan ook met Drip irrigatie toegediend worden

**Zaailingen/bol/knol behandeling:** 5-10 ml of gram gram/1 liter water.  
Dip de zaailingen of plantmateriaal vlak voor overplanten voor 30 minuten in de oplossing.

**Blad of bodembehandeling met een rugspuit:** 120 -160 gram of liter/20 liter water elke 7-10 dagen, 2-3 keren per seizoen.

Mix Sting met Bio-Cure F voor een betere controle van ziekten!

## Importeur/Distributeur:

HJ AGRO

Industrieweg Noord 29

+597 403176

[agroupervisor@hjgroup.sr](mailto:agroupervisor@hjgroup.sr)



Effect of Sting on Banana



Untreated



Treated

# STANOWET



- **EFFECTIVE ADJUVANT**
- **BEVAT SILICONE POLYETHER**
- unieke sticker / spreider / translocator
- bevat ingrediënten voor snelle bevochtiging, uniforme spray, de verdeling van het druppelspuitvloeistof in fijnere deeltjes, en gelijke verdeling van spuitvloeistof over het bladoppervlak.
- Stanowet kan het overwaaien van pesticiden verminderen
- Stanowet is compatibel met de meeste formuleringen van pesticiden en bladmeststoffen.
- Stanowet zorgt ervoor dat de middelen opgenomen worden door de plant
- Stanowet bevat veilige ingrediënten en heeft geen effect op natuurlijke vijanden.
- **10-20 ml/20 liter spuitank**

**Importeur/Distributeur:**

HJ AGRO

Industrieweg Noord 29

+597 403176

[agroupervisor@hjgroup.sr](mailto:agroupervisor@hjgroup.sr)



**AGRO**  
Member of HJ Group

**Together We Grow**

# CONSORT NPK



**Importeur/Distributeur:**

HJ AGRO

Industrieweg Noord 29

+597 403176

[agroupervisor@hjgroup.sr](mailto:agroupervisor@hjgroup.sr)



**AGRO**  
Member of HJ Group

**Together We Grow**

Consort bevat een groep van micro-organismen die ervoor zorgen dat voedingsstoffen in de bodem beschikbaar komen voor de plant:

- *Azotobacter sp* (Stikstof opname)
- *Bacillus megaterium* (Fosfaat opname)
- *Frateuria aurantia* (Kalium opname)
- *Glomus sp.* (Andere mineralen )


**Dosering en methode van toediening:**

**Zaailingen:** 10-15 g/ plant

**Na overplanten:**

- 3 Kg/100 kg organisch mest/ha
- 2-3 applicaties per seizoen
- Bij meerjarige gewassen 2 keer/jaar vóór en na aanvang van de regentijd
- Bodem moet rijk zijn aan veel organisch mest dan pas gaat Consort echt werken
- Hou rekening met 10-15 dagen interval voordat er een organisch mest wordt toegediend

# NEUSOIL



Neusoil is een organische mest die olieën bevat van de planten neem, castor, pongamia en mahuwa

Neusoil is rijk aan

**2.5-4% N**

**0.8-2% P**

**1-1.5% K**

Dosering = 500 kg/ha,  
inwerken in de bodem



# STOLLER Yield Enhancing ORGANIC Products

**The Best Solutions to  
Start Fast, Grow Strong and Finish Big.**



**Official importer & distributor in Suriname**

## Wat doet Natural Oil/GPSO?

- Contact Insecticide/Miticide/Spreader Sticker/Adjuvant/Surfactant/
- Bevat: 93% Soja olie
- **NATUR'L OIL** werkt zowel tegen insecten als mijten
- Indien **NATUR'L OIL** gemengd wordt met andere bestrijdingsmiddelen en bladmeststoffen zorgt het ervoor dat de bestrijdingsmiddelen en meststoffen beter verspreiden over de bladeren en sneller worden opgenomen door de plant.
- **NATUR'L OIL** kan zowel als CARRIER als SPREADER-STICKER fungeren.
- **NATUR'L OIL** kan ook gemixt worden met herbiciden Insecten worden omringd door de olielaag van **NATUR'L OIL** waardoor ze niet meer kunnen ademen en uiteindelijk dood gaan

## Gebruiksaanwijzingen

- **Groenten:** 180 ml/ 20 liter water  
**Boomgewassen:** 180-300 ml/ 20 liter water  
**Sierplanten:** 120-180 ml/20 liter water  
Herhaal 1 keer per week bij het waarnemen van plagen.
- Voor de beste resultaten, gebruik gelijk na het mengen
- **VERMIJD SPUITEN GEDURENDE DE DAG.**
- KAN OOK TER VOORKOMING VAN DRIFT GEBRUIKT WORDEN SAMEN MET HERBICIDEN, 1:1 VERHOUDING



Importeur/Distributeur:

HJ AGRO

Industrieweg Noord 29

+597 403176

[agroupervisor@hjgroup.sr](mailto:agroupervisor@hjgroup.sr)





## Wat doet TopCop?

- Contact Fungicide/Bactericide/Miticide
- Bevat: 50% Sulfaat en 8.4% Kopersulfaat
- doordat de opgeloste koper geleidelijk wordt afgegeven, brandt de zwavel de bladeren niet
- Voorkomt en controleert verschillende ziekten veroorzaakt door bacterien en schimmels zoals: Bacterial Spot en Speck, Scab, Sooty Mold, Black Pod, Celery Leaf Spot, Anthracnose, Early and Late Blight
- Kan samen gebruikt worden met de meeste insecticiden, fungiciden en meststoffen
- Vooral geschikt voor planten die van Zwavel houden z.a. Pak choi, kool, bloemkool, bonen
- Controleert ook **MIJTEN**

## Gebruik van TopCop

- 75-100 ml/20 liter voor groenten
- 75 ml/ 20 liter voor komkommers
- 88-204 ml liter voor fruitbomen

Liefst 's ochtend vroeg of 's middag laat spuiten!



**Importeur/Distributeur:**

HJ AGRO

Industrieweg Noord 29

+597 403176

[agroupervisor@hjgroup.sr](mailto:agroupervisor@hjgroup.sr)



# N-Large<sup>TM</sup> Premier

Plant Growth  
Regulator Solution



Importeur/Distributeur:

HJ AGRO

Industrieweg Noord 29

+597 403176

[agroupervisor@hjgroup.sr](mailto:agroupervisor@hjgroup.sr)



## Wat is N-Large?

- Bevat 4% Gibberellic Acid (GA3)
- N-Large is een plant groei regulator die EPA geregistreerd is
- N-Large is toegestaan in de Organische Teelt!
- N-Large stimuleert grotere bladeren, vruchten, knollen enz.
- N-Large stelt het rijpingsproces van vruchten/oogstbare delen uit waardoor producten langer houdbaar zijn
- N-large verhoogt ook het gewicht van vruchten/oogstbare delen van planten
- N-Large zorgt voor grotere en uniforme vruchten
- Vruchten kunnen na het oogst ook in een oplossing van N-Large gedipt worden
- **Doe eerst een proef op enkele planten alvorens u N-Large voor uw hele aanplant gebruikt!**
- **N-Large is niet van toepassing op alle gewassen; vraag naar advies indien u twijfelt!**
- **Gebruik niet bij planten die onder stress zijn/aangetast door ziekten en plagen.**
- **Het middel werkt niet wanneer het heeft geregend**
- **Spuit het best in de middag uren!**

## Gebruiksaanwijzingen

Gewas	Dosering & Tijdstip
Ananas	14 dagen na de bloei, 10 ml/ 20 liter water
Soepgroente	3-4 weken vóór de oogst, 5ml/ 20 liter. Elke 2 weken herhalen.
(Water)Meloen	5ml/20 liter 1 <sup>ste</sup> toediening: vlak voor de bloei 2 <sup>de</sup> toediening: 10-14 dagen na eerste toediening. Niet meer dan 2 keer per seizoen gebruiken.
Komkommer	5ml/20 liter 1 <sup>ste</sup> toediening: vlak voor de bloei Herhaling na 10-14 dagen. Niet meer dan 4 keer per seizoen gebruiken.
Tomaat	Vanaf het begin van de vruchtzetting, elke 2 weken, 5 ml/ 20 liter.
Peppers	Vanaf het begin van de vruchtzetting, elke 2 weken, 10 ml/ 20 liter.
Banaan	Elke 30-60 dagen, 10 ml/400 m <sup>2</sup> , oplossen in voldoende water om de bladeren en vruchten compleet te bedekken. Kan gemixt worden met Nimbicidine en Fungiciden.
Boulangier	Vanaf het begin van de vruchtzetting, elke 2 weken, 10 ml/ 20 liter.





Importeur/Distributeur:

HJ AGRO

Industrieweg Noord 29

+597 403176

[agroupervisor@hjgroup.sr](mailto:agroupervisor@hjgroup.sr)



## Wat doet SETT?

- **BEVAT:** Calcium (Ca) 8.0% & Borium (B) 0.5% en groeihormonen (co-factors)
- Vooral geschikt voor de reproductieve fase/bloei periode
- Borium en Calcium zorgen ook voor vruchten van een betere kwaliteit die langer houdbaar zijn
- SETT verhoogt de bloei en vruchtvorming
- SETT voorkomt Blossom End Rot, Heart Rot, Tip Burn en Fruit Cracking
- SETT is vooral aan te raden voor koolsoorten ; die zijn gevoelig voor Borium gebrek
- Toegestaan in de Organische Landbouw!
- Voor een betere ziekte resistentie gebruik SETT samen met REZIST!

## Gebruiksaanwijzingen SETT

Gewas	Dosering Per 20 liter	Tijd van toepassing
Tomaat, Peper, Meloen, Komkommer, Bonen, Pinda's	75-225ml	Elke 7 tot 14 dagen vanaf de eerste bloemen
Sla, Selderij, Kool, Aardappel, Bloemkool, Wortel, Biet, Zoete Aardappel, Broccoli		Elke 7 tot 10 dagen
BOOMGEWASSEN: Citrus, Manja, Papaja, Avocaat, Kersen, Pruimen, enz.	225 ml	Elke 14 dagen



## Wat is ReZist?

- Bevat Cu 1.75%, Mn 1.75%, en Zn 1.75%, met polyaminen en natuurlijke plant extracten
- **ReZist™ is speciaal samengesteld om de resistentie van planten tegen ZIEKTEN, NEMATODEN & VIRUSSEN te verhogen.**
- **Let wel ReZist™ is geen fungicide!**
- ReZist zorgt ervoor de plant beter bestand is tegen ziekten en klimaatproblemen zoals droogte, te veel water en temperatuur verschillen.
- REZIST zorgt ook ervoor dat plant snel herstelt van al deze problemen
- REZIST is een SYSTEMISCH middel. Kan zowel via het blad, aan de bodem, of via drip systemen worden toegediend.
- Zaden kunnen ook met REZIST behandeld worden.
- ReZist is toegestaan in de Organische landbouw!

## Gebruik van ReZist?

- 150-225 m/ 20 liter water.
- Gebruik de laagste dosering voor zaailingen.
- Bij zaailingen gebruik het 7 dagen vóór overplanten.
- Dit product is vooral een “must” voor tomaatachtigen (virus ziekten en bladziekten) en banaan (sigatoka ziekte).
- Voor de beste resultaten kan REZIST samen gebruikt worden met SETT of Nitro-Plus en andere middelen



**Importeur/Distributeur:**

HJ AGRO

Industrieweg Noord 29

+597 403176

[agroupervisor@hjgroup.sr](mailto:agroupervisor@hjgroup.sr)



# STOLLER® WHITE LABEL FIELD CROP Mix



Importeur/Distributeur:

HJ AGRO

Industrieweg Noord 29

+597 403176

[agroupervisor@hjgroup.sr](mailto:agroupervisor@hjgroup.sr)



## Product informatie

- **Samenstelling:**

Zwavel (S).....	4.00%
Boor (B) .....	0.25%
Koper (Cu) .....	1.00%
Ijzer (Fe) .....	0.50%
Mangaan (Mn).....	2.00%
Zink (Zn) .....	4.00%
- **White Label Field Crop Mix is een** gepatenteerd micronutriënt-supplement voor blad- en bodemtoepassing die volledig beschikbaar is voor de plant en snel opgenomen wordt door het wortelsysteem.
- Dit product is Omri listed, toegestaan in organische teelt!
- **White Label Field Crop Mix is aanbevolen voor gebruik op alle gewassen**

## Gebruiksaanwijzingen

- **Onder normale omstandigheden** 50-100ML / 20 liter water  
**Bij matig tekort aan micro nutriënten** 200-400 ML / 20 liter water  
**Zware micro-nutriënten tekort** 400-800 ML/ 20 liter water
- Vooral aan het begin van het groeistadium hebben planten de meeste micro nutriënten nodig. Voor de beste resultaten bespuiten wanneer het gewas in actieve groei stadium is, na irrigatie of natuurlijke regenval.
- **White Label Field Crop Mix** kan gemixt worden met de meeste insecticiden, fungiciden, bladmest en selectieve herbiciden.



Importeur/Distributeur:

HJ AGRO

Industrieweg Noord 29

+597 403176

[agroupervisor@hjgroup.sr](mailto:agroupervisor@hjgroup.sr)



## Wat is Charge?

- Bevat 12% Humuszuur
- Vooral aangeraden bij de teelt op gronden met weinig organisch materiaal zoals kleigronden.
- Verbetert zowel de chemische als de fysische bodemstructuur.
- Stimuleert ook het bodemleven

## Gebruiksaanwijzingen Charge

- In rijen: 100 ml/20 liter water
- Bij overplanten: 100-200 ml/20 liter
- Zaadbehandeling: 10 ML/4L water
- Bijbemesting: 100 ml/20 liter water
- Bladbemesting: 100 ml/20 liter water
- Bomen en struiken: 50 ml/20 L water.
- Sierplanten: 12.5ml-25ml/20 L water.
- Charge kan voor alle gewassen gebruikt worden en kan met de meeste middelen gemixt worden.



**Organische Korreilmeststoffen**

**We Make the World More Fertile**

# DOLOMIET KALK/ GARDEN LIME



- Deze kalkmest wordt gewonnen uit kalkgroeven in Wallonië en is de goedkoopste kalksoort; het bestaat uit calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat
- Traagwerkend
- Meest gebruikte kalksoort in de landbouw; is interessant als onderhoudsbekalking.
- Toegelaten in de biologische landbouw overeenkomstig de Europese richtlijnen 834/2007 en 889/2008
- Prijs/kwaliteit de goedkoopste kalkmeststof
- 19 % magnesiumoxyde (MgO) oplosbaar in mineraal zuur
- 60 neutraliserende waarde
- 20-25kg/100 m<sup>2</sup> volgens zuurtegraad en teelt
- **1 & 25 KG verpakking**

# ZEEWIER KALK/ ALGEN KALK



- Gekorrelde fossiele kalkmeststof – calciumcarbonaat, afkomstig van coccolieten; coccolieten zijn microscopisch kleine kalkachtige afzettingen van algen uit de prehistorie, toen een groot deel van Europa nog zee was.
- 4-5 % MgO met 45-50 neutraliserende waarde
- Door zijn fijnheid is de kalk snelwerkend
- Verbetert bodemstructuur en microbiële leven
- Zachte korrel, die snel oplost en niet stuift, uiterst geschikt voor gazons
- Toegelaten in de biologische landbouw overeenkomstig de Europese richtlijnen 834/2007 en 889/2008
- Wordt ook gebruikt voor de biologische reiniging van vijvers: het enorme aantal microscopische poriën biedt plaats aan een ontelbaar aantal bacteriën die de natuurlijke afbraak van slib versnellen en zorgen voor helder en zuurstofrijk water
- **Aanleg: 15-20kg per 100m<sup>2</sup>**
- **Onderhoud: 10-15kg per 100m<sup>2</sup>**
- **Vijver: 30 kg per 100m<sup>2</sup>**
- **1 & 25 KG verpakking**

# KIPPENMEST 4-2-3



- Kippenmest is een bodemverbeteraar met zeer rijke NPK inhoud, rijk aan organische stof die zeer snel afbreekt in de grond
- Gedroogde kippenmest kan gebruikt als humusbron met rijke NPK inhoud
- Gevaar van verbranding bij lange droge periode
- **20kg/100m<sup>2</sup> bij aanleg of planten en 10kg voor onderhoudsbemesting**, of volgens teeltadvies en grondanalyse
- Korrels van 5mm
- **1 & 25 KG verpakking**



# KOEMEST 2-1-2



- Koemest is een organisch bodemverbeterend middel op basis van gedroogde mest van koeien
- Het hoog gehalte aan organische stof zorgt voor een goede bodemstructuur.
- Koemest verhoogt het vermogen om water en voedingselementen vast te houden.
- De hoge C/N waarde zorgt voor de aanmaak van humus.
- Het product is vrij van onkruidzaden, zand, ziektekiemen, ziekteverwekkende bacteriën en pathogenen en virussen conform hygiëne-eisen verordening 1774/2002.
- Er is geen gevaar voor verbranding.
- Het product is toegelaten in de biologische landbouw overeenkomstig de Europese richtlijnen 834/2007 en 889/2008.
- Korrels van 4mm
- **Groenten : 20-30kg/100m<sup>2</sup>**
- **Fruit : 25-35kg/100m<sup>2</sup>**
- **Boomkwekerij : 15-25kg/100m<sup>2</sup>**
- **Sierteelt : 15-25kg/100m<sup>2</sup>**
- **Gazons en sportvelden : 25-35kg/100m<sup>2</sup>**
- **1 & 25 KG verpakking**



**"Engineered Minerals', customized and organic nutrition for crops**



**AGRO**

*Member of HJ Group*

**Together We Grow**

**Official importer & distributor in Suriname**

# ARYAMAN

- ARYAMAN werkt als bodemverbeteraar, handhaaft de porositeit van de bodem, verbetert de bodemstructuur, textuur en kwaliteit, verbetert de wortelvorming en verbetert de groei van stimulerend bodemleven.
- Biedt de noodzakelijke NPK voor vroege groei van gewassen.
- Werkt als bestrijdingsmiddel tegen insecten als wolluis, mijt, bladluis, witte vlieg, rondwormen en kevers.
- Stimuleert de groei van microben die groeibevorderaars en regulatoren, enzymen en aminozuren produceren en trekt regenwormen aan.
- Goed te gebruiken als zaaigrond en biologisch mest



# SHRUNGI NEEMAX

- SHRUNGI NEEMAX is een emulgeerbaar concentraat en bevat plantaardige oppervlakte-actieve stoffen die de werking van azadirachtine versterkt en de verspreiding van het product over de plantenscheuten versneld.
- SHRUNGI NEEMAX is een vraatremmer en afweermiddel voor meer dan 220 soorten plagen/insecten z.a. tripsen, rondwormen, mijt, witte vlieg, bladluis, bladspringers, scheut- en fruitboorders, bladmineerders, kool mot, witte maden en andere soorten insecten.
- SHRUNGI NEEMAX functioneert preventief ook als fungicide
- SHRUNGI NEEMAX bestrijdt ook huisplagen z.a. muskieten en is ook goed te gebruiken in opslag plaatsen van agrarische producten
- Schaadt geen roof-insecten en bestuivers
- Gebruik voor planten = 3-5 ml/ liter water
- Gebruik voor huisplagen of in opslag ruimten = 10-15 ml/liter water




# ENGIMINS SHIELD

- ENGIMINS SHIELD heeft 3 eigenschappen: plant groei stimulator, voorziet de plant van nutriënten en doodt zowel blad als bodem schimmels
- ENGIMINS SHIELD draagt bij aan de ontwikkeling van kleur en smaak in groenten en fruit.
- ENGIMINS SHIELD is niet giftig, milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar.




# BALADA

- BALADA is een zeewier extract die 0.14% N, 0.011% P en 0.36% K bevat in organische vorm.
- BALADA is een modern en goedkoop bio stimulerend middel voor alle commerciële gewassen, tuin- en sierplanten
- In Sanskriet betekent BALADA 'degene die sterkte of kracht overbrengt'. Het werkt als een zuiver bio stimulerend middel gebaseerd op zeewierextract van hoge kwaliteit en biotechnologisch geproduceerde vrij verkrijgbare proteïne en phyto-hormonen.
- En zoals de naam al doet vermoeden: het geeft gewassen de kans om de aangeboren immuniteit en vermogen te ontwikkelen om beter te groeien te midden van alle stress.



# ENGIMINS MIXMIN

- ENGIMINS MIXMIN bevat 2.1% Stikstof en organische chelaten van Magnesium (0.15%), Zink (0.45%), Ijzer (0.16%) en Borium (0.012%)
- Deze ENGIMIN bevat een organische chelaatvormer die een binding vormt met anorganische mineralen om deze om te vormen in organisch gechelateerde, bio beschikbare mineralen.
- ENGIMINS MIXMIN voorkomt en corrigeert bestaande voedingstekorten.
- ENGIMINS MIXMIN biedt nuttige sporenelementen voor reproductieve groei.
- MIXMIN is niet-giftig, milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar.




# SUPER AUXINE

- Ultrageconcentreerde bladmeststof, die groeibevorderaars, plantvitaminen, polyacchariden, enzymen en macro- en micro-elementen bevat.
- Door het biologische karakter is SuperAuxine geschikt voor gebruik op alle gewassen.
- Door de unieke samenstelling is SuperAuxine een krachtige plantontwikkelingsactivator.
- Toepassingen SuperAuxine zorgt voor snelle wortelgroei en actieve ontwikkeling van vegetatieve massa in het algemeen, waardoor de gewassen hun potentieel ten volle kunnen benutten
- Het gebruik van SuperAuXine leidt tot 25-50% minder gebruik van NPK meststoffen.



# ENGIMINS AFRESHH

- ENGIMINS AFRESHH bevat 1.8% Stikstof en organische chelaten van Calcium (3.3%), Zink (0.72%) en Borium (0.36%)
- ENGIMINS AFRESHH vermindert de productie van ethyleen en voorkomt mogelijke interne schade aan het opslagweefsel van agrarische producten.
- ENGIMINS AFRESHH helpt bij het verkrijgen van producten met een veel betere commerciële waarde en een langere houdbaarheid na de oogst.
- ENGIMINS AFRESHH voorkomt dat bloemen en fruit voortijdig afvallen.
- ENGIMINS AFRESHH vergroot de vorming van fruit, peulen en knoppen en voorkomt fruitrot en 'cracking'.
- ENGIMINS AFRESHH verlengt de houdbaarheid van het fruit.
- ENGIMINS AFRESHH verhoogt de weerstand van planten
- ENGIMINS AFRESHH is niet giftig en wel milieuvriendelijk en biologisch afbreekbaar.



# ECOLOGICAL CLEAN

- ECOLOGICAL CLEAN is vervaardigd uit de droge noten van de zeepnoten boom *SAPINDUS MUKOROSSI*
- Het vruchtvlees van de noten bevat het middel saponin die gezien wordt als de biologische vervanger van zeep.
- ECOLOGICAL CLEAN is een natuurlijke afwas middel
- Los 1 theelepel op in 1 liter water en was uw groenten en fruit hiermee. Chemische middelen en pesticide residuen op de producten zullen worden weggewassen. Spoel de groenten en fruit met schoon water voor het gebruik
- Ook borden, lepels en andere equipments zoals opslagkatten kunnen met ECOLOGICAL CLEAN gewassen worden





**Distributeur van: lokaal geproduceerde bio-producten**

# MIX-AARDE voorzien van Bio-Mest

Voor een goede start:

- Luchtig
- Voedzaam
- Houdt vocht vast

Kan gebruik worden als:

- ✓ Zaaigrond
- ✓ Voor pot planten
- ✓ Voor aanmaak van zaailingen
- ✓ Voor bloemen

• **5 KG & 25 KG verpakking**

Distributie:



Industrie weg Noord 29/ +597 403176  
Kwattaweg 223-225/Q mall Unit 12/ +597 8404095  
[agrosupervisor@hjgroup.sr](mailto:agrosupervisor@hjgroup.sr)

Producent:



# KOKOSBAST bewerkt met Neemolie

- ✓ Prima medium voor sierplanten z.a. Orchideen & Anthuriums
- ✓ Bewerkt met Neemolie die bescherming biedt tegen diverse insecten en slakken
- **5 KG verpakking**

Distributie:



Industrie weg Noord 29/ +597 403176

Kwattaweg 223-225/Q mall Unit 12/ +597 8404095

[agrosupervisor@hjgroup.sr](mailto:agrosupervisor@hjgroup.sr)

Producent:

